

## Kegro voorwaarden fabrieksgarantie buitendeuren

Technisch inhoudelijke garantievoorwaarden voor buitendeuren, welke als afgewerkt en pasgemaakt product geleverd worden door Kegro Deuren B.V. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de buitendeuren die niet onder de GND garantievoorwaarden vallen.

### 1 Garantievoorwaarden zijn van toepassing op buitendeuren uit de volgende series:

	<b>Deurblad type</b>	<b>Aanvullende uitvoering/variant</b>
Vlakke deuren	KegaPro	Excellent / Excellent DP/ HPL / Fineer (Mahonie, Eiken, Oregon Pine)
	KegaPro MV	Excellent / Excellent DP/ HPL / Fineer (Mahonie, Eiken, Oregon Pine)
	KegaPro+	Excellent / Excellent DP/ HPL / Fineer (Mahonie, Eiken, Oregon Pine)
Massieve deuren	KegaWood	Merbau / Sipo / Dural / Dural Excellent

### 2 Duur van de garantie

- Voor deuren welke niet voldoen aan KOMO of GND voorwaarden: 1 jaar op gebreken 3.2 a en c;
- Voor deuren welke voldoen aan KOMO, maar niet aan de GND voorwaarden, geleverd niet (volledig) bewerkt en/of behandeld: 1 jaar op gebreken 3.2 a, b, c en d;
- Voor deuren welke voldoen aan KOMO, maar niet aan de GND voorwaarden, geleverd inclusief alle bewerkingen, beglazing, hang- en sluitwerk en beslag, zonder aflakbehandeling: 2 jaar op gebreken 3.2 a, b, c, d en e;
- Voor deuren welke voldoen aan KOMO, maar niet aan de GND voorwaarden, geleverd inclusief alle bewerkingen en aflakbehandeling, gemonteerd door of onder verantwoordelijkheid van Kegro Deuren B.V.: 2 jaar op gebreken 3.2 a, b, c, d en e.

Voor alle situaties genoemde periode met ingang van facturatie aan klant.

### 3 Inhoud van de garantie

Garantie aangaande het deurblad en de diensten zoals geleverd door Kegro Deuren B.V. op buitendeuren (conform definitie in BRL0803 en vermeld onder hoofdstuk

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254



Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Timmerwerk (AVLT) 1999 zoals gedeponoerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 14 maart 2011.

**FABRIEKSGARANTIE**

**1**

## Kegro voorwaarden fabrieksgarantie buitendeuren

---

1.2), niet zijnde deuren gemerkt met een GND Zekerheidsklasse 2 of 3 buitendeuren.

### 3.1 vergoeding

De kosten voor het herstel van de gebreken (3.2) en/of schade worden door Kegro Deuren B.V. vergoed tot een bedrag dat niet hoger is dan de opstelsom van de oorspronkelijke prijs van het onder artikel 1 genoemde product en een bedrag van maximaal € 350,- per product en per schade voorval.

### 3.2 Gebreken

Onder gebreken en/of schaden ter zake onder 1 genoemde buitendeuren wordt verstaan:

- a) Integriteit van het deurblad  
Houtrot, onthechting, splitsing en/of zwellings veroorzaakt door constructieve gebreken in het deurblad en/of uitzakken van het deurblad;
- b) Vervorming van het deurblad boven de te verwachten maximale kromming en scheluwte, zie artikel 5;
- c) Maatafwijking op het moment van leveren, zijnde groter dan de toegestane maatafwijking. Dit komt overeen met: Breedte en hoogte +/- 1 mm, dikte +/- 1 mm, haaksheid diagonaal lengteverschil  $\leq 2$  mm (niet voor ingemeten deuren);
- d) Waterdichtheid van het deurblad inclusief eventuele beglazing (indien door Kegro Deuren is aangebracht), maar exclusief beslagvoorzieningen, tenzij deze prestatie is uitgesloten in de verkoop-overeenkomst;
- e) Prestaties welke vernoemd zijn in de verkoopovereenkomst en aantoonbaar niet gerealiseerd worden op het geleverde product of dienst zoals af-fabriek geleverd.

### 3.3 Overschrijding

Overschrijding van de in artikel 3.2 b genoemde maxima dient te worden vastgesteld na het eerste gebruiksjaar en gemeten in overeenstemming met de SKH publicatie "Het meten van de vervormingen van een deurblad".

Gebreken en/of schade genoemd in artikel 3.2 a. In afwijking van artikel 3.1 en met inachtneming van artikel 2 worden de kosten van herstel van het schilderwerk vergoed tot maximaal de oorspronkelijke prijs van het product, exclusief de dienstverlening.

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254



Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Timmerwerk (AVLT) 1999 zoals gedeponoerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 14 maart 2011.

**FABRIEKSGARANTIE**

**2**

## Kegro voorwaarden fabrieksgarantie buitendeuren

---

Niet gerealiseerde prestaties conform artikel 3.2 e dienen aantoonbaar, middels een voor de deur ten tijde van overeenkomst geldende productnorm (NEN, EN, ISO), te worden vastgesteld. Daarbij dient, voor wat betreft geluidisolatiewaarde, rekening gehouden te worden met een maximaal toegestane praktijkafwijking van 5 dB ten opzichte van de laboratorium waarde; Rw-p.

### 4 Uitsluitingen

Bij de onder artikel 1 genoemde producten vallen buiten de garantie:

- a) Gebreken en/of schade als gevolg van leveringen en/of werkzaamheden die niet door of onder verantwoordelijkheid van Kegro Deuren B.V. zijn uitgevoerd;
- b) Gebreken en/of schade als gevolg van toepassing in niet daartoe bestemde situaties, zoals buiten de in artikel 5 genoemde klimaten, danwel toepassing in situaties waarbij een continue waterbelasting optreedt en/of situaties waar hout niet als geschikt materiaal wordt geacht;
- c) Garantie op hang- en sluitwerk en beslag voor zover deze de, door de fabrikant daarvan verstrekte, garantie te boven gaat;
- d) Tekortkomingen aan het (isolatie)glas voor zover deze de, door de fabrikant daarvan verstrekte, garantie te boven gaat;
- e) Gebreken en/of schade ontstaan door niet volgen van de verwerkingsinstructies en onderhoudsvoorschriften/onderhoudscontracten;
- f) Gebreken en/of schade die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, en/of oneigenlijk gebruik;
- g) Gebreken en/of schade die bij levering van de producten zichtbaar waren. De ontvanger van de producten dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking van een tekortkoming aan de geleverde deur melding te doen bij Kegro Deuren. Na ontvangst van de melding zal Kegro Deuren onderzoeken of er garantie op de desbetreffende deur van toepassing is, waarbij wordt uitgegaan van de inhoud van het Reglement ten tijde van de levering.
- h) Gebreken en/of schade die het gevolg zijn van onjuist en onvoorzienbaar gebruik waaronder het buiten werking (doen) stellen van mechanismen die juist bijdragen tot (functionele) eigenschappen;
- i) Producten geleverd en/of geplaatst buiten Nederland;
- j) Gevolgschades vallen niet onder de garantie.

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254



Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Timmerwerk (AVLT) 1999 zoals gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 14 maart 2011.

**FABRIEKSGARANTIE**

**3**

## Kegro voorwaarden fabrieksgarantie buitendeuren

### 5 Vervormingen

De kromming van buitendeuren is aangegeven in tabel 5.1. Uitgaande van een klimaatscheiding in klimaat B, C of E met een daarbij behorende klasse van vervorming van 1,2,3 of 0. Bij toepassing in klimaatscheiding buiten de in tabel 5.1 genoemde prestatie indicatie is artikel 4b van toepassing.

Klimaten zijde:

- Max 10°C temperatuurverschil en 35% RV verschil zoals: 23°C e 30% RV enerzijds en 13°C en 65%RV anderzijds. Bedoeld voor semi-inpandige licht klimaatscheidende toepassing, zoals appartement woningentreedeuren;
- Max 20°C temperatuurverschil en 65% RV verschil zoals: 23°C e 30% RV enerzijds en 3°C en 85%RV anderzijds. Bedoeld voor normale buitendeuren in de geïsoleerde schil of deuren geheel in de ongeïsoleerde schil of deuren geheel buiten (2-zijdige buitenbelasting);
- Max 65°C zonaanstraling van het buitenoppervlak en 23°C en 30% RV klimaat aan het binnenoppervlak. Bedoeld voor deuren in de geïsoleerde schil welke intensieve zonbelasting ondergaan (overstek >1,5m).

**Advies:** Deuren aan de zonbelaste gevel bij voorkeur in lichte kleuren uitvoeren. Een lichte deur ten opzichte van een donkere deur zal in een tot 20°C lagere oppervlakte temperatuur resulteren en daarmee gepaard gaande vermindering van de maximale uitbuiging.

**Tabel 5.1**

Klimaat en kromming klasse			2B	1C	2C	3C	1E	2E	0
Eisen in mm volgens NEN-EN 12219			≤4mm	≤8mm	≤4mm	≤2mm	≤8mm	≤4mm	-
In de praktijk te verwachten maximale uitbuiging in mm, bepaald in overeenstemming met NEN-EN 952 en SKH-Publicatie 13-03			6mm	8mm	6mm	4mm	8mm	6mm	> 8mm
Naam/type vlakke samengestelde binnendeur	Dikte deur	Maximale afmeting deur							
KegaPro <sup>1/2</sup> / KegaPro MV <sup>1/2</sup>	38 mm / 40 mm	1050 x 2200 mm			X		X		
		>1050 x >2200 mm							X
KegaPro Excellent <sup>2</sup> / KegaPro Excellent DP <sup>2</sup> / KegaPro MV Excellent <sup>2</sup>	38 mm	1050 x 2200 mm			X		X		
		>1050 x >2200 mm		X					
KegaWood Merbau / Sipo <sup>3</sup>	38 mm	1050 x 2200 mm			X		X		
		>1050 x >2200 mm							X

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254



FABRIEKSGARANTIE

4

Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Timmerwerk (AVLT) 1999 zoals gedeponoerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 14 maart 2011.

## Kegro voorwaarden fabrieksgarantie buitendeuren

KegaPro <sup>1/2</sup> / KegaPro MV <sup>1/2</sup>	54 mm	1050 x 2200 mm			X			
		1050 x 2400 mm			X			
		1200 x 2600 mm		X			X	
KegaPro Excellent <sup>2</sup> / KegaPro Excellent DP <sup>2</sup> / KegaPro MV Excellent <sup>2</sup>	54 mm	1050 x 2200 mm				X	X	
		1050 x 2400 mm			X			X
		1200 x 2600 mm			X		X	
KegaWood Merbau / Sipo <sup>1</sup>	54 mm	1050 x 2200 mm				X	X	
		1050 x 2400 mm			X			X
		1200 x 2700 mm			X		X	
KegaPro <sup>2/3</sup> / KegaPro 60 <sup>1/2</sup>	60 mm	1050 x 2400 mm			X		X	
		1200 x 2600 mm		X			X	
KegaPro Excellent <sup>2</sup> / KegaPro Excellent DP <sup>2</sup>	60 mm	1050 x 2400 mm				X	X	
		1200 x 2600 mm			X		X	
KegaWood Dural <sup>3</sup>	67 mm	1050 x 2400 mm			X			X
		1200 x 2700 mm		X			X	
KegaWood Merbau <sup>1</sup> / Sipo <sup>1</sup> / Dural Excellent <sup>4</sup>	67 mm	1050 x 2200 mm				X		X
		1050 x 2400 mm			X			X
		1200 x 2700 mm			X			X
KegaPro <sup>2/3</sup>	70 mm / 74 mm / 80 mm	1050 x 2400 mm			X			X
		1200 x 2600 mm		X			X	
KegaPro Excellent <sup>2</sup> / KegaPro Excellent DP <sup>2</sup> / KegaPro MV Excellent <sup>2</sup>	70 mm / 74 mm / 80 mm	1050 x 2400 mm				X		X
		1200 x 2600 mm			X			X

1) inclusief eventuele extensie BW / BVT / FSC / KH-DL2

2) inclusief eventuele uitvoering: "HPL" / Fineer (Mahonie, Eiken, Oregon)

3) inclusief eventuele extensie FSC / KH-DL2

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254



Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor de Levering van Timmerwerk (AVLT) 1999 zoals gedeponoreerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op 14 maart 2011.

**FABRIEKSGARANTIE**

**5**